

1. Encabezados

Los elementos de encabezado también se utilizan para mostrar un texto en la pantalla, solo que de una forma un poco diferente, porque los resalta. Generalmente, se utilizan para dividir los textos en secciones.

```
<h1>Esto es un elemento de encabezado</h1>
```

Por ejemplo, puedes usar este elemento para mostrar el título de un ensayo que estés escribiendo, o el nombre de un capítulo de un libro; y para el texto largo, puedes usar el elemento párrafo.



Los elementos de encabezado tienen seis niveles: van desde el `<h1>` al `<h6>`. El `<h1>` se considera el más importante y el `<h6>` el menos importante.

Si pones un `<h1>` en tu página web, el navegador entenderá que esa sección es una de las principales y la mostrará en un tamaño más grande que los textos que tengan el elemento `<h2>`. A su vez, los textos con `<h2>` serán más grandes que aquellos acompañados del elemento `<h3>`, y así sucesivamente.

```
<h1>Este es el más grande</h1>
<h2>Este es un poco más pequeño</h2>
<h3>Este es aún más pequeño</h3>
<h4>Cada vez son más pequeños</h4>
<h5>Este ni siquiera es tan grande</h5>
<h6>Bastante pequeño ahora</h6>
```

2. Elementos de formato de texto


Los elementos de formato de texto se utilizan para cambiar la apariencia de un texto, ya sea para resaltar o hacer énfasis en alguna palabra. Entre los más usados están:

- ▶ `` : este elemento pone el contenido en **negrita**.
- ▶ `<i>` : este elemento cambia el texto a *cursiva*.
- ▶ `<u>` : este elemento subraya el contenido.

3. Listas en HTML

Otro elemento HTML que te permite estructurar el contenido de la página es el elemento lista. Gracias a él puedes crear filas con información y marcarlas con viñetas o números, incluso, hay navegadores que admiten los números romanos.

Aunque no parezca, detrás de las listas que ves en los sitios web, siempre hay una etiqueta HTML indicando que sea una lista desordenada u ordenada. Aquí te explicamos su principal diferencia:



3.1 Listas desordenadas

Un elemento de lista desordenada se ve de la siguiente manera:

```
<ul></ul>
```

Pero, a diferencia de los elementos que has visto hasta ahora, estas etiquetas no hacen nada por sí solas. Para mostrar el contenido como una lista, necesitan dos elementos HTML que trabajen juntos: uno para indicar que vas a incluir una lista ``, y otro para hacer que cada elemento de la lista aparezca en una fila diferente ``, así:

```
<ul>
<li>Este es el primer ítem de la lista.</li>
<li>Este es el segundo ítem de la lista.</li>
<li>Y este el tercero.</li>
</ul>
```

3.2 Listas ordenadas

Un elemento de lista ordenada se ve de la siguiente manera:

```
<ol></ol>
```

Su estructura es muy parecida a la de una lista desordenada, pero aquí, el elemento que indica que vas a incluir una lista es ``, mientras que, la etiqueta `` le asignará a cada elemento una fila diferente:

```
<ol>
<li>Este es el primer ítem de la lista.</li>
<li>Este es el segundo ítem de la lista.</li>
</ol>
```

Al leer las etiquetas `` y `` el navegador interpreta que se trata de una lista ordenada, por lo tanto, añade automáticamente números, en lugar de viñetas. Si cargas este ejemplo en tu navegador, aparecerá lo siguiente:

- 1 Este es el primer ítem de la lista.
- 2 Este es el segundo ítem de la lista.

4. Imágenes

Un elemento de imagen sin atributos se ve así:

```
<img>
```

Observa que la etiqueta `` no tiene su correspondiente etiqueta ``.

Esto se debe a que el elemento imagen no es realmente un contenedor como los elementos que has visto hasta ahora, no tiene textos asociados y no hay nada que poner dentro de él. En su lugar, utiliza un atributo HTML para añadir la URL de una imagen, que está disponible en línea.

De esta manera:

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejemplo HTML5</title>
</head>
<body>
  <h1>Titulo Principal</h1>

  <p>Este es un párrafo de ejemplo que describe algo interesante.</p>

  <h1>Etiqueta H1: Primer nivel de encabezado</h1>
  <h2>Etiqueta H2: Segundo nivel de encabezado</h2>
  <h3>Etiqueta H3: Tercer nivel de encabezado</h3>
  <h4>Etiqueta H4: Cuarto nivel de encabezado</h4>
  <h5>Etiqueta H5: Quinto nivel de encabezado</h5>
  <h6>Etiqueta H6: Sexto nivel de encabezado</h6>

  <h3>Lista Ordenada:</h3>
  <ol>
    <li>Elemento 1</li>
    <li>Elemento 2</li>
    <li>Elemento 3</li>
  </ol>
```

```
<h3>Lista No Ordenada:</h3>
<ul>
  <li>Elemento A</li>
  <li>Elemento B</li>
  <li>Elemento C</li>
</ul>

<button type="button">Pulse aquí</button>
</body>
</html>
```