

PREVENCION SECUNDARIA

diagnóstico temprano, la captación oportuna y el tratamiento adecuado son esenciales para el control de la enfermedad


¿QUÉ ES LA PREVENCIÓN SECUNDARIA?

La **prevención secundaria** en medicina, consiste en detectar y aplicar tratamiento a las enfermedades en estados muy tempranos.

La intervención tiene lugar al principio de la enfermedad, siendo su objetivo principal el impedir o retrasar el desarrollo de la misma.



Significa la búsqueda en sujetos “aparentemente sanos” de enfermedades lo más precozmente posible. Comprende acciones en consecuencia de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Estos objetivos se pueden lograr a través del examen médico periódico y la búsqueda de casos (Pruebas de Screening).



La captación temprana de los casos y el control periódico de la población afectada para evitar o retardar la aparición de las secuelas es fundamental.

PARA CUMPLIR EL OBJETIVO DE LA
PREVENCION SECUNDARIA SE
DEBE:

→ Actuar precozmente con un diagnóstico anticipado y con un tratamiento idealmente más efectivo ya que es más oportuno.


Para poder efectivizarla se debe contar con 2 recursos:

- ☐ Dx. oportuno.
- ☐ Tx. Adecuado.



LAMENTABLEMENTE LA PREVENCIÓN SECUNDARIA ACTÚA CUANDO FALLÓ O FUE INSUFICIENTE LA PREVENCIÓN PRIMARIA.

El objetivo principal de la misma es reducir la morbimortalidad, es decir que las personas que ya están enfermas vivan más y mejor.



Mammogram

Ejemplos de medidas de prevención secundaria sería la mamografía, que se realizan con el fin de reducir la morbimortalidad por cáncer de mama.



Diagnóstico Oportuno

Unidad de Diagnóstico Oportuno

Tiene como propósito comunicar y difundir los signos y síntomas principales a los padres de familia, así como identificar oportunamente casos para canalizarlos rápidamente.

¡ESTEMOS ALERTA!

Si su hijo presenta 3 o más de estos síntomas al mismo tiempo contacte de inmediato a la Unidad de Diagnóstico Oportuno de CANICA.

ESTADÍSTICAS DEL CÁNCER INFANTIL EN MÉXICO:

- En México solo existen 135 oncólogos pediatras para los cerca de 7.500 casos de cáncer infantil que se registran anualmente.
- Cada 4 horas muere un niño por cáncer.
- El cáncer es la segunda causa de muerte infantil.
- El 70% de los casos de cáncer son curables si se detectan a tiempo y si se brinda el tratamiento adecuado.

IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO OPORTUNO:

- Mejor resultado en el tratamiento.
- Menos daño en órganos por tratamiento.
- Menos tiempo de tratamiento.
- Menos gastos de tratamiento.
- Mejor calidad de vida.



La Diabetes Mellitus y su detección temprana.

La Asociación Norteamericana de Diabetes (ADA), define la diabetes como un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por hiperglucemia, debida a defectos en la secreción de insulina, su acción, o ambas a la vez.



Historia Natural de un Cáncer de mama



@PIMSS2014



facebook.com/PIMSS.2014